# 臺北市立松山高級工農職業學校

# 防制藥物濫用宣導

防制藥物濫用 Prevention of Drug Abuse

#### 藥物濫用的定義









未經醫師指示,長期不必要,或是必要卻長期超量使用某種藥物或是用於非該藥物療效上。

濫用程度損害個人健康, 影響個人社會適應能力, 或危害社會秩序者。



#### 新興偽裝毒品來襲













為吸引年輕人施用,包裝不斷翻新,甚至混有 多種毒品,成分比例各 不同,包裝時尚,往往 讓人降低戒心。





新興毒品與毒品的迷思 - 03:32





第一級

古柯鹼、海洛因、鴉片、嗎啡

第二級

安非他命、MDMA (搖頭丸)、大麻、浴鹽、LSD (搖腳丸、一粒沙)、西洛西賓 (魔菇)

第三級

FM2、小白板、愷他命 (K他命)、Nimetazepam (一粒眠、K5、紅豆)、Mephedrone (喵喵)、F-AMB (金剛)

第四級

Alprazolam (蝴蝶片)、Diazepam (安定、煩寧)、 Lorazepam、Tramadol、5-MeO-DIPT (火狐狸)、 麻黃素、二碘甲基苯丙酮(毒品咖啡包先驅原料)

毒品分級

## 毒品危害防制條例



毒品刑責

第一級

施用 → 處6月以上、5年以下有期徒刑

製造販運●死刑或無期徒刑

第二級

施用◆處3年以下有期徒刑

製造販運 ♪ 處無期或10年以上有期徒刑

第三級

施用◆1~5萬元罰鍰、講習,少年依少年事件處理法處理

製造販運 → 處7年以上有期徒刑

第四級

施用◆1~5萬元罰鍰、講習,少年依少年事件處理法處理

製造販運 ♪ 處5年以上、12年以下有期徒刑

## 常見毒品的危害





吸食安非他命會變笨變醜? - 01:45

毒品	短期危害	長期危害
K他命	注意力下降、記憶喪失、失去	膀胱潰瘍、腎功能損傷、抑鬱、
(Ketamine)	意識、血壓升高、呼吸減慢	記憶力下降
大麻	嗜睡、焦慮、反應減慢、平衡	精神疾病、慢性咳嗽、呼吸道
(Marijuana)	感障礙	感染
海洛因	呼吸和心跳減緩、嚴重搔癢、	靜脈萎陷、膿腫、感染性心內膜
(Heroin)	噁心嘔吐	炎、肝腎功能損傷、肺部併發症
古柯鹼	精神失常、血壓升高、心臟病	嗅覺喪失、鼻腔損傷、吞嚥困難
( Cocaine )	發作、中風	、腸道感染、肺損傷
吩坦尼 (Fentanyl)	嗜睡、噁心、精神錯亂、便祕、呼吸抑制、昏迷和死亡	

# 藥物成癮治療與協助

求救 ◆ 撥打專線:0800-770-885 (請請您,幫幫我)

治療 ◆ 藥癮治療 (生理解毒 & 心理復健)

諮詢網站(各縣市毒防中心列表):

https://antidrug.moj.gov.tw/lp-33-1.html



