



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD24701846001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：113年07月04日08時00分

至：113年07月04日08時44分


收樣時間：113年07月04日17時35分

報告日期：113年07月15日

報告編號：NPD24701846001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD24701846001 (大同樓3樓：電梯口)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846002 (大同樓3樓：樓梯口)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846003 (大同樓4樓：電梯口)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846004 (大同樓4樓：樓梯口)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846005 (大同樓5樓：展演廳)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846006 (篤行樓1樓：健康中心)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846007 (篤行樓2樓：英文辦公室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846008 (篤行樓2樓：國文辦公室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846009 (篤行樓4樓：園藝科休息室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846010 (自強樓1樓：教務處)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846011 (勤業樓1樓：學務處)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846012 (勤業樓1樓：教官室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846013 (勤業樓1樓：走廊 NO.3)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846014 (勤業樓1樓：走廊 NO.4)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846015 (勤業樓1樓：專任教室)	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846016 (勤業樓2樓：走廊(左))	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846017 (勤業樓2樓：走廊(右))	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846018 (勤業樓3樓：走廊(左))	<1 (CFU/100mL)	
NPD24701846019 (勤業樓3樓：走廊(右))	<1 (CFU/100mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD24701846020~021

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：113年07月04日08時00分

至：113年07月04日08時44分

收樣時間：113年07月04日17時35分

報告日期：113年07月15日

報告編號：NPD24701846001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置

大腸桿菌群
檢驗值(單位)
NIEA E230.55B

備註

飲用水水質標準

6 (CFU/100mL)

NPD24701846020 (勤業樓4樓：走廊(左))

<1 (CFU/100mL)

NPD24701846021 (勤業樓4樓：走廊(右))

<1 (CFU/100mL)

以下空白

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鍾鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

鍾鴻文

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉真次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD24701847001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號
(民族樓水塔)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：113年07月04日08時46分

收樣時間：113年07月04日17時35分

報告日期：113年07月15日

報告編號：NPD24701847

聯絡人：李宜玲

檢測項目	檢測結果 (單位)	檢測方法	飲用水 水質標準
鋁	<0.100(0.0456) (mg/L)	NIEA W311.54C	0.2 (mg/L)
鎘	ND<0.001 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.005 (mg/L)
鐵	ND<0.009 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.3 (mg/L)
鉛	ND<0.0026 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.01 (mg/L)
錳	ND<0.004 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.05 (mg/L)
鎳	ND<0.004 (mg/L)	NIEA W311.54C	0.02 (mg/L)
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：陳慧文(FII-08)。

2. 本報告共1頁。

3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

陳慧文



頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。