

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告



委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26102706001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年01月07日08時07分

至：115年01月07日08時55分


收樣時間：115年01月07日16時35分

報告日期：115年01月16日

報告編號：NPD26102706001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD26102706001 (體育館 2樓:體育館重訓室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706002 (體育館 2樓:體育館辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706003 (體育館 2樓:體育館(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706004 (體育館 2樓:體育館(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706005 (民族樓 4樓:電機科工廠後樓梯)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706006 (民族樓 3樓:實習工廠)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706007 (民族樓 3樓:電機科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706008 (民族樓 2樓:實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706009 (民族樓 2樓:電機科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706010 (民權樓 3樓:實習工廠(電子科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706011 (民權樓 3樓:辦公室(電子科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706012 (民權樓 2樓:機械科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706013 (民權樓 1樓:機械科實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706014 (民生樓 4樓:樓梯口(化工科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706015 (民生樓 3樓:辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706016 (民生樓 2樓:辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706017 (民生樓 1樓:汽修科實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706018 (成功樓 5樓:走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706019 (成功樓 5樓:教研推廣中心)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26102706001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：-----

採樣時間：115年01月07日08時07分

至：115年01月07日08時55分


收樣時間：115年01月07日16時35分

報告日期：115年01月16日

報告編號：NPD26102706002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD26102706001 (體育館 2樓:體育館重訓室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706002 (體育館 2樓:體育館辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706003 (體育館 2樓:體育館(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706004 (體育館 2樓:體育館(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706005 (民族樓 4樓:電機科工廠後樓梯)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706006 (民族樓 3樓:實習工廠)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706007 (民族樓 3樓:電機科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706008 (民族樓 2樓:實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706009 (民族樓 2樓:電機科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706010 (民權樓 3樓:實習工廠(電子科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706011 (民權樓 3樓:辦公室(電子科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706012 (民權樓 2樓:機械科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706013 (民權樓 1樓:機械科實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706014 (民生樓 4樓:樓梯口(化工科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706015 (民生樓 3樓:辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706016 (民生樓 2樓:辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706017 (民生樓 1樓:汽修科實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706018 (成功樓 5樓:走廊)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706019 (成功樓 5樓:教研推廣中心)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706020 (成功樓 3樓:走廊)	<5 (CFU/mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26102706001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年01月07日08時07分

至：115年01月07日08時55分


收樣時間：115年01月07日16時35分

報告日期：115年01月16日

報告編號：NPD26102706001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD26102706001 (體育館 2樓:體育館重訓室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706002 (體育館 2樓:體育館辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706003 (體育館 2樓:體育館(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706004 (體育館 2樓:體育館(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706005 (民族樓 4樓:電機科工廠後樓梯)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706006 (民族樓 3樓:實習工廠)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706007 (民族樓 3樓:電機科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706008 (民族樓 2樓:實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706009 (民族樓 2樓:電機科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706010 (民權樓 3樓:實習工廠(電子科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706011 (民權樓 3樓:辦公室(電子科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706012 (民權樓 2樓:機械科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706013 (民權樓 1樓:機械科實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706014 (民生樓 4樓:樓梯口(化工科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706015 (民生樓 3樓:辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706016 (民生樓 2樓:辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706017 (民生樓 1樓:汽修科實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706018 (成功樓 5樓:走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706019 (成功樓 5樓:教研推廣中心)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26102706001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：-----

採樣時間：115年01月07日08時07分

至：115年01月07日08時55分


收樣時間：115年01月07日16時35分

報告日期：115年01月16日

報告編號：NPD26102706002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD26102706001 (體育館 2樓:體育館重訓室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706002 (體育館 2樓:體育館辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706003 (體育館 2樓:體育館(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706004 (體育館 2樓:體育館(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706005 (民族樓 4樓:電機科工廠後樓梯)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706006 (民族樓 3樓:實習工廠)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706007 (民族樓 3樓:電機科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706008 (民族樓 2樓:實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706009 (民族樓 2樓:電機科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706010 (民權樓 3樓:實習工廠(電子科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706011 (民權樓 3樓:辦公室(電子科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706012 (民權樓 2樓:機械科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706013 (民權樓 1樓:機械科實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706014 (民生樓 4樓:樓梯口(化工科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706015 (民生樓 3樓:辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706016 (民生樓 2樓:辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706017 (民生樓 1樓:汽修科實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706018 (成功樓 5樓:走廊)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706019 (成功樓 5樓:教研推廣中心)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706020 (成功樓 3樓:走廊)	<5 (CFU/mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26102706001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年01月07日08時07分

至：115年01月07日08時55分

收樣時間：115年01月07日16時35分

報告日期：115年01月16日

報告編號：NPD26102706001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD26102706001 (體育館 2樓:體育館重訓室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706002 (體育館 2樓:體育館辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706003 (體育館 2樓:體育館(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706004 (體育館 2樓:體育館(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706005 (民族樓 4樓:電機科工廠後樓梯)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706006 (民族樓 3樓:實習工廠)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706007 (民族樓 3樓:電機科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706008 (民族樓 2樓:實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706009 (民族樓 2樓:電機科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706010 (民權樓 3樓:實習工廠(電子科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706011 (民權樓 3樓:辦公室(電子科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706012 (民權樓 2樓:機械科辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706013 (民權樓 1樓:機械科實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706014 (民生樓 4樓:樓梯口(化工科))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706015 (民生樓 3樓:辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706016 (民生樓 2樓:辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706017 (民生樓 1樓:汽修科實習工場)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706018 (成功樓 5樓:走廊)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26102706019 (成功樓 5樓:教研推廣中心)	<1 (MPN/100 mL)	

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環境實驗室-台北
 負責人: 李仁燮
 實驗室主管: 葉峻榕

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告



委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26102706001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：-----

採樣時間：115年01月07日08時07分

至：115年01月07日08時55分

收樣時間：115年01月07日16時35分

報告日期：115年01月16日

報告編號：NPD26102706002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD26102706001 (體育館 2樓:體育館重訓室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706002 (體育館 2樓:體育館辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706003 (體育館 2樓:體育館(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706004 (體育館 2樓:體育館(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706005 (民族樓 4樓:電機科工廠後樓梯)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706006 (民族樓 3樓:實習工廠)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706007 (民族樓 3樓:電機科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706008 (民族樓 2樓:實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706009 (民族樓 2樓:電機科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706010 (民權樓 3樓:實習工廠(電子科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706011 (民權樓 3樓:辦公室(電子科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706012 (民權樓 2樓:機械科辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706013 (民權樓 1樓:機械科實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706014 (民生樓 4樓:樓梯口(化工科))	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706015 (民生樓 3樓:辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706016 (民生樓 2樓:辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706017 (民生樓 1樓:汽修科實習工場)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706018 (成功樓 5樓:走廊)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706019 (成功樓 5樓:教研推廣中心)	<5 (CFU/mL)	
NPD26102706020 (成功樓 3樓:走廊)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李仁燮
實驗室主管:葉峻榕

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

