



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分


收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號：NPD26704530001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD26704530001 (27 1樓:食品加工科)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530002 (28 1樓:籃球場(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530003 (29 1樓:籃球場(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530004 (30 2樓:食品加工科(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530005 (31 2樓:食品加工科(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530006 (32 3樓:教師辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530007 (33 3樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530008 (34 3樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530009 (35 4樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530010 (36 4樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530011 (25 4樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530012 (24 4樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530013 (39 1樓:特教走廊(被轉贈))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530014 (23 3樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530015 (22 3樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530016 (21 2樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530017 (20 2樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530018 (19 1樓:大導辦公室右)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530019 (18 1樓:大導辦公室左)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號
飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530020~021

台灣檢驗科技股份有限公司

採樣單位：(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

臺北市信義區忠孝東路五段236巷15

採樣地點： 號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分

收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號： NPD26704530001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 李 仁 變
實驗室主管: 葉 峻 榕



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為非法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校
業 別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：-----

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分

收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號：NPD26704530002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD26704530001 (27 1樓:食品加工科)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530002 (28 1樓:籃球場(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530003 (29 1樓:籃球場(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530004 (30 2樓:食品加工科(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530005 (31 2樓:食品加工科(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530006 (32 3樓:教師辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530007 (33 3樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530008 (34 3樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530009 (35 4樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530010 (36 4樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530011 (25 4樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530012 (24 4樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530013 (39 1樓:特教走廊(被轉贈))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530014 (23 3樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530015 (22 3樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530016 (21 2樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530017 (20 2樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530018 (19 1樓:大導辦公室右)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530019 (18 1樓:大導辦公室左)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530020 (17 1樓:教務處)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人:李 仁 變

檢驗室主管:葉 峻 榕

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

聯絡人：陳癸分

檢驗室主管：

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分

收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號：NPD26704530001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD26704530001 (27 1樓:食品加工科)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530002 (28 1樓:籃球場(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530003 (29 1樓:籃球場(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530004 (30 2樓:食品加工科(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530005 (31 2樓:食品加工科(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530006 (32 3樓:教師辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530007 (33 3樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530008 (34 3樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530009 (35 4樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530010 (36 4樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530011 (25 4樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530012 (24 4樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530013 (39 1樓:特教走廊(被轉贈))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530014 (23 3樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530015 (22 3樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530016 (21 2樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530017 (20 2樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530018 (19 1樓:大導辦公室右)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530019 (18 1樓:大導辦公室左)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號
飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530020~021

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分

收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號： NPD26704530001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人: 李 仁 變
實驗室主管: 葉 峻 榕



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：-----

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分

收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號：NPD26704530002

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD26704530001 (27 1樓:食品加工科)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530002 (28 1樓:籃球場(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530003 (29 1樓:籃球場(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530004 (30 2樓:食品加工科(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530005 (31 2樓:食品加工科(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530006 (32 3樓:教師辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530007 (33 3樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530008 (34 3樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530009 (35 4樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530010 (36 4樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530011 (25 4樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530012 (24 4樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530013 (39 1樓:特教走廊(被轉贈))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530014 (23 3樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530015 (22 3樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530016 (21 2樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530017 (20 2樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530018 (19 1樓:大導辦公室右)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530019 (18 1樓:大導辦公室左)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530020 (17 1樓:教務處)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人:李仁燮
實驗室主管:葉峻榕

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD267045300021

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：-----

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分

收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號： NPD26704530002

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

檢驗室主管: 葉峻榕



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

TWE6591917

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New
† (886-2) 2299-3939

f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號

飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分


收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號：NPD26704530001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E215.53C	備註
飲用水水質標準	6 (MPN/100 mL)	
NPD26704530001 (27 1樓:食品加工科)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530002 (28 1樓:籃球場(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530003 (29 1樓:籃球場(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530004 (30 2樓:食品加工科(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530005 (31 2樓:食品加工科(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530006 (32 3樓:教師辦公室)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530007 (33 3樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530008 (34 3樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530009 (35 4樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530010 (36 4樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530011 (25 4樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530012 (24 4樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530013 (39 1樓:特教走廊(被轉贈))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530014 (23 3樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530015 (22 3樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530016 (21 2樓:走廊(右))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530017 (20 2樓:走廊(左))	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530018 (19 1樓:大導辦公室右)	<1 (MPN/100 mL)	
NPD26704530019 (18 1樓:大導辦公室左)	<1 (MPN/100 mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司
環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號
飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業 別：＊

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530020~021

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
(許可證字號：環境部環檢證字第035號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：客戶自評

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分

收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號： NPD26704530001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：孫宏潔(FII-03)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

孫宏業代

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

檢驗室主管: 葉 峻 榕



頁次(2/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不得部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為非法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan / 248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
 ☎ (886-2) 2299-3939 ☎ (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw

Member of SGS Group



台灣檢驗科技股份有限公司
飲用水樣品檢測報告

委託單位：臺北市立松山高級工農職業學校

業別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD26704530001~020

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺北市信義區忠孝東路五段236巷15號

檢測目的：-----

採樣時間：115年07月09日07時51分

至：115年07月09日08時32分

收樣日期：115年07月09日

報告日期：115年07月17日

報告編號：NPD26704530002


聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD26704530001 (27 1樓:食品加工科)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530002 (28 1樓:籃球場(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530003 (29 1樓:籃球場(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530004 (30 2樓:食品加工科(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530005 (31 2樓:食品加工科(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530006 (32 3樓:教師辦公室)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530007 (33 3樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530008 (34 3樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530009 (35 4樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530010 (36 4樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530011 (25 4樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530012 (24 4樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530013 (39 1樓:特教走廊(被轉贈))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530014 (23 3樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530015 (22 3樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530016 (21 2樓:走廊(右))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530017 (20 2樓:走廊(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530018 (19 1樓:大導辦公室右)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530019 (18 1樓:大導辦公室左)	<5 (CFU/mL)	
NPD26704530020 (17 1樓:教務處)	<5 (CFU/mL)	



頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。



聯絡人：陳癸分

頁次(2/2)

Member of SGS Group